

DAFTAR PUSTAKA

- Mirajhusnita, I., Wilis, G. R., & Ilma, A. Z. (2019). *Analisis Lalu Lintas Terhadap Kapasitas Jalan Di Kota Tegal (Studi Kasus Simpang Kejambon Tegal)*.
- BPS Kabupaten Tegal. (2018). Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk. *Badan Stastistik Kabupaten Tegal, 2017–2018*.
- BPS Kabupaten Tegal. (2019). Jumlah Kendaraan Bermotor. *Badan Stastistik Kabupaten Tegal*.
- MKJI. (1997). *Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI)*. Departemen Pekerjaan Umum direktorat Jendral Bina Marga, Jakarta.
- Novalia, C. (2015). Analisa dan Solusi Kemacetan Lalu Lintas di Ruas Jalan Kota (Studi Kasus Jalan Imam Bonjol - Jalan Sisingamangaraja). *Skripsi*.
- Marlok Edward.K. (1991). *Buku Pengantar Teknik dan Transportasi*, Jakarta : Erlangga.
- Melisa Margareth, Papi J.C. Franklin, F. W. (2015). Studi Kemacetan Lalu Lintas Di Pusat Kota Ratahan. *Spasial*, 2(2), 89–97.
- Hutama, K. Y. (2018). *Analisis Kemacetan Lalu Lintas Jalan Raya Ciawi – Puncak (Studi Kasus Tarikan Lalu Lintas Di Pasar Cisarua)*.
- Juniardi. (2006). Analisis Arus Lalu Lintas Di Simpang Tak Bersinyal. *Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang*.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 96. (2015). *Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas*.
- Abdul Rahman, Machsus Machsus, Amalia Firdaus Mawardi Dan Rachmad Basuki, (2019) *Analisis Dampak Lalu Lintas Akibat Pembangunan Apartemen Puncak Dharmahusada Surabaya*.
- Savira Anggraeni, Yosef Cahyo S. P Dan Sigit Winarto, (2019) *Analisis Kinerja Lalu Lintas Di Jalan Sekitar Hypermart Jl.Veteran, Penanggungan, Klojen, Malang*
- Ivan Kurniawan Dan Najid, (2022) *Evaluasi Tingkat Pelayanan Jalan Studi Kasus: Jalan Gatot Subroto Jakarta*.

- Tiok Kresna Aji, Sigit Winarto, Ahmad Ridwan Dan Agata Iwan Candra, (2019) *Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Hotel Front One Tulungagung Kabupaten Tulungagung*
- Eka Mariati, Wisnu Hariadi, Wildi Kusumasari, (2022) *Kinerja Lalu Lintas Dan Geometri Jalan Terhadap Keselamatan Pada Simpang Bersinyal.*
- Setio Boedi Arianto Dan Dwi Heriwibowo, (2016) *Evaluasi Kebutuhan Rambu Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Perbatasan Antara Kabupaten Bantul-Gading Di Gunungkidul, Yogyakarta*
- Arief Setiawan, Ni Putu Ayu Khrisna Murti Dan Syavira Ayuningsih, (2019) *Dampak Tarikan Perjalanan Gedung Pertemuan Terhadap Kinerja Ruas Jalan Dan Simpang Tak Bersinyal Di Kota Palu*
- Ni Made Widya Pratiwi, (2020) *Pengaruh Bangkitan Dan Tarikan Operasional Unit Rawat Jalan Rsu Puri Raharja Terhadap Kinerja Lalu Lintas*
- Brian Alvandi, Siti Abadiyah Dan Aviandi Rizki Surahma (2020) *Analisis Tingkat Pelayanan Jalan Terhadap Kemacetan (Studi Kasus Akses Jalan Maulana Hasanudin – Ampera, Menuju Jalan Benteng Betawi, Kotatangerang)*
- Muhammad Alfian Rahman Dan Adhi Surya, (2023) *Analisa Dan Solusi Kemacetan Lalu Lintas Di Ruas Jalan Kota (Studi Kasus Jalan Sungai Andai-Padat Karya, Kota Banjarmasin)*
- Roma Andika, (2022) *Analisis Kinerja Simpang Bersinyal Untuk Meningkatkan Keselamatan Dengan Pengaturan Ulang Waktu Siklus Apill Di Simpang Empat Maya Kota Tegal*
- Isradias Mirajhusnita, Galuh Renggan Wilis Dan Ahmad Zidnie Ilma, (2019) *Analisis Lalu Lintas Terhadap Kapasitas Jalan Di Kota Tegal (Studi Kasus Simpang Kejambon Tegal)*
- Desi Yanti Fitri Citra Hasibuan Dan Muchammad Zaenal Muttaqin, (2021) *Analisis Kinerja Simpang Tak Bersinyal Persimpangan Pasar Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara*
- Aprida Purnama Sari Dan Farlin Rosyad, (2021) *Analisis Faktor – Faktor Penyebab Kemacetan Di Ruas Jalan Alamsyah Ratu Perwiranegara*
- Ayu Rizki Amalia, Said Dan Sumiyattinah (2021) *Analisis Kinerja Dan Strategi Peningkatannya Pada Ruas Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.*

LAMPIRAN

VOLUME LALU LINTAS TITIK A (HARI SENINI SENIN)

VOLUME LALU LINTAS TITIK A (HARI SENINI SENIN)													
Hari/Tanggal		: Senin 15 Januari 2024											
Surveyor		: Ade Prastio , (ST & ST)											
Waktu		: 06.00 - 18.00 WIB											
Cuaca		: Cerah											
Arus Lalu Lintas		: A. Jalan Raya Banjaran (Arah - Tegal)											
No	Waktu	Arah	KENDARAAN			SMP						Total	Volume
			MC	LV	HV	MC	LV	HV	MC	LV	HV		
						0.4	1	1.3					Tersibuk
1	06.00 - 06.15	ST	98	9	6	39.2	9	7.8	63.6	13	7.8	84.4	461.6
		LT	61	4	0	24.4	4	0					
2	06.15 - 06.30	ST	108	13	8	43.2	13	10.4	80	16	10.4	106.4	548.4
		LT	92	3	0	36.8	3	0					
3	06.30 - 06.45	ST	116	12	7	46.4	12	9.1	76.8	19	10.4	106.2	626.8
		LT	76	7	1	30.4	7	1.3					
4	06.45 - 07.00	ST	192	28	12	76.8	28	15.6	112	37	15.6	164.6	715
		LT	88	9	0	35.2	9	0					
5	07.00 - 07.15	ST	213	21	14	85.2	21	18.2	124	29	18.2	171.2	766.7
		LT	97	8	0	38.8	8	0					
6	07.15 - 07.30	ST	215	29	16	86	29	20.8	130	34	20.8	184.8	825.3
		LT	110	5	0	44	5	0					
7	07.30 - 07.45	ST	223	47	10	89.2	47	13	128.4	53	13	194.4	893.7
		LT	98	6	0	39.2	6	0					
8	07.45 - 08.00	ST	273	30	18	109.2	30	23.4	157.6	34	24.7	216.3	907.4
		LT	121	4	1	48.4	4	1.3					
9	08.00 - 08.15	ST	256	52	14	102.4	52	18.2	149.6	62	18.2	229.8	916.3
		LT	118	10	0	47.2	10	0					
10	08.15 - 08.30	ST	309	43	14	123.6	43	18.2	176.4	56	20.8	253.2	887.9
		LT	132	13	2	52.8	13	2.6					
11	08.30 - 08.45	ST	231	36	15	92.4	36	19.5	142	44	22.1	208.1	845.3
		LT	124	8	2	49.6	8	2.6					
12	08.45 - 09.00	ST	233	48	13	93.2	48	16.9	144.4	60	20.8	225.2	844.1
		LT	128	12	3	51.2	12	3.9					
13	09.00 - 09.15	ST	229	39	12	91.6	39	15.6	137.2	46	18.2	201.4	823
		LT	114	7	2	45.6	7	2.6					
14	09.15 - 09.30	ST	235	34	13	94	34	16.9	146.8	43	20.8	210.6	824.8
		LT	132	9	3	52.8	9	3.9					
15	09.30 - 09.45	ST	219	37	16	87.6	37	20.8	134.8	50	22.1	206.9	819.9
		LT	118	13	1	47.2	13	1.3					
16	09.45 - 10.00	ST	233	32	13	93.2	32	16.9	143.6	41	19.5	204.1	823.7

		LT	126	9	2	50.4	9	2.6					
17	10.00 - 10.15	ST	227	24	17	90.8	24	22.1	144.8	35	23.4	203.2	834.5
		LT	135	11	1	54	11	1.3					
18	10.15 - 10.30	ST	237	31	13	94.8	31	16.9	143.2	43	19.5	205.7	855.8
		LT	121	12	2	48.4	12	2.6					
19	10.30 - 10.45	ST	245	34	15	98	34	19.5	145.6	43	22.1	210.7	902.7
		LT	119	9	2	47.6	9	2.6					
20	10.45 - 11.00	ST	231	38	12	92.4	38	15.6	146.4	49	19.5	214.9	939.1
		LT	135	11	3	54	11	3.9					
21	11.00 - 11.15	ST	231	31	17	92.4	31	22.1	149.2	48	27.3	224.5	982.2
		LT	142	17	4	56.8	17	5.2					
22	11.15 - 11.30	ST	235	42	14	94	42	18.2	169.6	57	26	252.6	989.6
		LT	189	15	6	75.6	15	7.8					
23	11.30 - 11.45	ST	239	43	18	95.6	43	23.4	158.4	64	24.7	247.1	969.5
		LT	157	21	1	62.8	21	1.3					
24	11.45 - 12.00	ST	258	70	14	103.2	70	18.2	151.2	86	20.8	258	952.5
		LT	120	16	2	48	16	2.6					
25	12.00 - 12.15	ST	218	71	11	87.2	71	14.3	132.4	80	19.5	231.9	927.8
		LT	113	9	4	45.2	9	5.2					
26	12.15 - 12.30	ST	209	61	17	83.6	61	22.1	129.6	73	29.9	232.5	933.9
		LT	115	12	6	46	12	7.8					
27	12.30 - 12.45	ST	217	56	21	86.8	56	27.3	135.2	65	29.9	230.1	924.2
		LT	121	9	2	48.4	9	2.6					
28	12.45 - 13.00	ST	201	48	24	80.4	48	31.2	134	59	40.3	233.3	898.8
		LT	134	11	7	53.6	11	9.1					
29	13.00 - 13.15	ST	212	49	23	84.8	49	29.9	134.4	62	41.6	238	890.8
		LT	124	13	9	49.6	13	11.7					
30	13.15 - 13.30	ST	198	47	18	79.2	47	23.4	130	59	33.8	222.8	877.9
		LT	127	12	8	50.8	12	10.4					
31	13.30 - 13.45	ST	189	32	22	75.6	32	28.6	122	45	37.7	204.7	864.3
		LT	116	13	7	46.4	13	9.1					
32	13.45 - 14.00	ST	197	42	24	78.8	42	31.2	128.4	54	42.9	225.3	869.5
		LT	124	12	9	49.6	12	11.7					
33	14.00 - 14.15	ST	214	38	19	85.6	38	24.7	138	52	35.1	225.1	846.6
		LT	131	14	8	52.4	14	10.4					
34	14.15 - 14.30	ST	212	32	17	84.8	32	22.1	134	44	31.2	209.2	836.9
		LT	123	12	7	49.2	12	9.1					
35	14.30 - 14.45	ST	208	36	14	83.2	36	18.2	133.2	52	24.7	209.9	852.5
		LT	125	16	5	50	16	6.5					
36	14.45 - 15.00	ST	223	33	12	89.2	33	15.6	135.6	46	20.8	202.4	890.6
		LT	116	13	4	46.4	13	5.2					
37	15.00 - 15.15	ST	216	31	19	86.4	31	24.7	137.2	47	31.2	215.4	943.2
		LT	127	16	5	50.8	16	6.5					
38	15.15 - 15.30	ST	224	46	14	89.6	46	18.2	144	60	20.8	224.8	1039.3
		LT	136	14	2	54.4	14	2.6					
39	15.30 - 15.45	ST	235	59	13	94	59	16.9	145.6	79	23.4	248	1104.4
		LT	129	20	5	51.6	20	6.5					
40	15.45 - 16.00	ST	271	54	17	108.4	54	22.1	162	67	26	255	1148.2
		LT	134	13	3	53.6	13	3.9					
41	16.00 - 16.15	ST	311	84	16	124.4	84	20.8	187.2	97	27.3	311.5	1146.1
		LT	157	13	5	62.8	13	6.5					
42	16.15 - 16.30	ST	287	72	12	114.8	72	15.6	180.8	87	22.1	289.9	1058
		LT	165	15	5	66	15	6.5					
43	16.30 - 16.45	ST	275	67	16	110	67	20.8	179.2	84	28.6	291.8	994.9
		LT	173	17	6	69.2	17	7.8					

44	16.45 - 17.00	ST	257	51	14	102.8	51	18.2	161.6	64	27.3	252.9	934.7
		LT	147	13	7	58.8	13	9.1					
45	17.00 - 17.15	ST	232	34	8	92.8	34	10.4	153.2	52	18.2	223.4	902.1
		LT	151	18	6	60.4	18	7.8					
46	17.15 - 17.30	ST	225	37	7	90	37	9.1	144.8	69	13	226.8	678.7
		LT	137	32	3	54.8	32	3.9					
47	17.30 - 17.45	ST	235	45	6	94	45	7.8	151.2	70	10.4	231.6	451.9
		LT	143	25	2	57.2	25	2.6					
48	17.45 - 18.00	ST	228	32	6	91.2	32	7.8	149.6	59	11.7	220.3	220.3
		LT	146	27	3	58.4	27	3.9					

VOLUME LALU LINTAS TITIK B (HARI SENIN)

Hari/Tanggal	:Senin Januari 2024
Surveyor	: Ade prastio (ST & LT)
Waktu	: 06.00 - 18.00 WIB
Cuaca	: Cerah
Arus Lalu Lintas	: A. Jalan Raya Banjaran (Arah - Tegal)

No	Waktu	Arah	KENDARAAN			SMP						Total	Volume Tersibuk
			MC	LV	HV	MC 0.4	LV 1	HV 1.3	MC	LV	HV		
1	06.00 - 06.15	ST	82	7	5	32.8	7	6.5	32.8	7	6.5	46.3	272.5
		LT	53	4	0	21.2	4	0					
2	06.15 - 06.30	ST	96	12	7	38.4	12	9.1	38.4	12	9.1	59.5	337.1
		LT	64	2	1	25.6	2	1.3					
3	06.30 - 06.45	ST	103	14	7	41.2	14	9.1	41.2	14	9.1	64.3	404
		LT	76	6	1	30.4	6	1.3					
4	06.45 - 07.00	ST	157	24	12	62.8	24	15.6	62.8	24	15.6	102.4	480.4
		LT	89	7	0	35.6	7	0					
5	07.00 - 07.15	ST	189	21	11	75.6	21	14.3	75.6	21	14.3	110.9	546.6
		LT	97	8	0	38.8	8	0					
6	07.15 - 07.30	ST	208	25	14	83.2	25	18.2	83.2	25	18.2	126.4	616.7
		LT	106	5	0	42.4	5	0					
7	07.30 - 07.45	ST	221	38	11	88.4	38	14.3	88.4	38	14.3	140.7	659.6
		LT	112	7	0	44.8	7	0					
8	07.45 - 08.00	ST	258	42	18	103.2	42	23.4	103.2	42	23.4	168.6	667.9
		LT	121	4	1	48.4	4	1.3					
9	08.00 - 08.15	ST	297	44	14	118.8	44	18.2	118.8	44	18.2	181	642.8
		LT	118	11	0	47.2	11	0					
10	08.15 - 08.30	ST	286	38	13	114.4	38	16.9	114.4	38	16.9	169.3	599.8
		LT	124	12	2	49.6	12	2.6					
11	08.30 - 08.45	ST	231	41	12	92.4	41	15.6	92.4	41	15.6	149	564
		LT	132	9	3	52.8	9	3.9					
12	08.45 - 09.00	ST	224	37	13	89.6	37	16.9	89.6	37	16.9	143.5	553.6
		LT	135	12	2	54	12	2.6					
13	09.00 - 09.15	ST	221	34	12	88.4	34	15.6	88.4	34	15.6	138	546.3
		LT	123	8	2	49.2	8	2.6					
14	09.15 - 09.30	ST	214	31	13	85.6	31	16.9	85.6	31	16.9	133.5	542.5

		LT	128	8	2	51.2	8	2.6					
15	09.30 - 09.45	ST	216	34	14	86.4	34	18.2	86.4	34	18.2	138.6	546
		LT	116	12	1	46.4	12	1.3					
16	09.45 - 10.00	ST	224	31	12	89.6	31	15.6	89.6	31	15.6	136.2	554.8
		LT	119	8	3	47.6	8	3.9					
17	10.00 - 10.15	ST	226	23	16	90.4	23	20.8	90.4	23	20.8	134.2	560.5
		LT	124	10	1	49.6	10	1.3					
18	10.15 - 10.30	ST	231	29	12	92.4	29	15.6	92.4	29	15.6	137	566.5
		LT	121	12	2	48.4	12	2.6					
19	10.30 - 10.45	ST	243	32	14	97.2	32	18.2	97.2	32	18.2	147.4	573.6
		LT	116	8	3	46.4	8	3.9					
20	10.45 - 11.00	ST	234	34	11	93.6	34	14.3	93.6	34	14.3	141.9	588.2
		LT	125	13	3	50	13	3.9					
21	11.00 - 11.15	RT	149	5	3	59.6	5	3.9	94.4	16	9.1	119.5	480.2
		LT	87	11	4	34.8	11	5.2					
22	11.15 - 11.30	RT	132	9	3	52.8	9	3.9	84	15	11.7	110.7	495
		LT	78	6	6	31.2	6	7.8					
23	11.30 - 11.45	RT	166	13	1	66.4	13	1.3	98.4	20	3.9	122.3	498.1
		LT	80	7	2	32	7	2.6					
24	11.45 - 12.00	RT	158	8	2	63.2	8	2.6	107.2	14	6.5	127.7	508.2
		LT	110	6	3	44	6	3.9					
25	12.00 - 12.15	RT	193	11	4	77.2	11	5.2	107.6	15	11.7	134.3	523.5
		LT	76	4	5	30.4	4	6.5					
26	12.15 - 12.30	RT	147	9	3	58.8	9	3.9	93.6	15	5.2	113.8	511.9
		LT	87	6	1	34.8	6	1.3					
27	12.30 - 12.45	RT	153	12	4	61.2	12	5.2	102.4	17	13	132.4	514
		LT	103	5	6	41.2	5	7.8					
28	12.45 - 13.00	RT	187	9	5	74.8	9	6.5	110.4	17	15.6	143	497.7
		LT	89	8	7	35.6	8	9.1					
29	13.00 - 13.15	RT	143	7	5	57.2	7	6.5	94.8	11	16.9	122.7	473.9
		LT	94	4	8	37.6	4	10.4					
30	13.15 - 13.30	RT	132	11	7	52.8	11	9.1	82	17	16.9	115.9	466
		LT	73	6	6	29.2	6	7.8					
31	13.30 - 13.45	RT	122	7	9	48.8	7	11.7	81.6	15	19.5	116.1	471.5
		LT	82	8	6	32.8	8	7.8					
32	13.45 - 14.00	RT	137	12	9	54.8	12	11.7	85.6	18	15.6	119.2	476.2
		LT	77	6	3	30.8	6	3.9					
33	14.00 - 14.15	RT	124	11	7	49.6	11	9.1	81.2	18	15.6	114.8	472.9
		LT	79	7	5	31.6	7	6.5					
34	14.15 - 14.30	RT	129	12	8	51.6	12	10.4	86.8	19	15.6	121.4	476.2
		LT	88	7	4	35.2	7	5.2					
35	14.30 - 14.45	RT	133	13	5	53.2	13	6.5	90.4	20	10.4	120.8	470.8
		LT	93	7	3	37.2	7	3.9					
36	14.45 - 15.00	RT	141	9	5	56.4	9	6.5	92.8	14	9.1	115.9	478.2
		LT	91	5	2	36.4	5	2.6					
37	15.00 - 15.15	RT	133	11	3	53.2	11	3.9	93.6	18	6.5	118.1	508.2
		LT	101	7	2	40.4	7	2.6					
38	15.15 - 15.30	RT	131	9	6	52.4	9	7.8	86	17	13	116	565.2
		LT	84	8	4	33.6	8	5.2					
39	15.30 - 15.45	RT	124	9	5	49.6	9	6.5	93.2	22	13	128.2	611.6
		LT	109	13	5	43.6	13	6.5					
40	15.45 - 16.00	RT	167	11	5	66.8	11	6.5	111.6	20	14.3	145.9	652.8
		LT	112	9	6	44.8	9	7.8					
41	16.00 - 16.15	RT	204	18	2	81.6	18	2.6	139.6	29	6.5	175.1	651.9
		LT	145	11	3	58	11	3.9					

42	16.15 - 16.30	RT	183	21	2	73.2	21	2.6	123.6	31	7.8	162.4	619.5
		LT	126	10	4	50.4	10	5.2					
43	16.30 - 16.45	RT	194	16	4	77.6	16	5.2	126.4	30	13	169.4	593.5
		LT	122	14	6	48.8	14	7.8					
44	16.45 - 17.00	RT	165	13	3	66	13	3.9	113.2	24	7.8	145	557.8
		LT	118	11	3	47.2	11	3.9					
45	17.00 - 17.15	RT	162	9	2	64.8	9	2.6	115.2	21	6.5	142.7	541.1
		LT	126	12	3	50.4	12	3.9					
46	17.15 - 17.30	RT	169	9	1	67.6	9	1.3	111.2	20	5.2	136.4	398.4
		LT	109	11	3	43.6	11	3.9					
47	17.30 - 17.45	RT	155	14	2	62	14	2.6	106.8	23	3.9	133.7	262
		LT	112	9	1	44.8	9	1.3					
48	17.45 - 18.00	RT	134	11	1	53.6	11	1.3	104.4	20	3.9	128.3	128.3
		LT	127	9	2	50.8	9	2.6					

VOLUME LALU LINTAS TITIK C (HARI SENIN)

Hari/Tanggal		: Senin, 15 Januari 2024											
Surveyor		: Ade Prastio (ST & RT)											
Waktu		: 06.00 - 18.00 WIB											
Cuaca		: Cerah											
Arus Lalu Lintas		: C. Jalan Raya Banjaran (Arah - Slawi)											
No	Waktu	Arah	KENDARAAN			SMP						Total	Volume Tersibuk
			MC	LV	HV	MC	LV	HV	MC	LV	HV		
						0.4	1	1.3					
1	06.00 - 06.15	ST	115	11	2	46	11	2.6	62.8	14	3.9	80.7	400.6
		RT	42	3	1	16.8	3	1.3					
2	06.15 - 06.30	ST	122	13	3	48.8	13	3.9	70.4	17	3.9	91.3	444.8
		RT	54	4	0	21.6	4	0					
3	06.30 - 06.45	ST	112	17	5	44.8	17	6.5	75.2	22	7.8	105	476.9
		RT	76	5	1	30.4	5	1.3					
4	06.45 - 07.00	ST	168	14	4	67.2	14	5.2	98.8	17	7.8	123.6	524.3
		RT	79	3	2	31.6	3	2.6					
5	07.00 - 07.15	ST	133	19	5	53.2	19	6.5	90.8	25	9.1	124.9	691.6
		RT	94	6	2	37.6	6	2.6					
6	07.15 - 07.30	ST	143	18	2	57.2	18	2.6	95.2	23	5.2	123.4	845.5
		RT	95	5	2	38	5	2.6					
7	07.30 - 07.45	ST	208	12	6	83.2	12	7.8	124	18	10.4	152.4	1003.2
		RT	102	6	2	40.8	6	2.6					
8	07.45 - 08.00	ST	387	75	17	154.8	75	22.1	183.2	83	24.7	290.9	1063.4

		RT	71	8	2	28.4	8	2.6					
9	08.00 - 08.15	ST	417	58	9	166.8	58	11.7	200.8	65	13	278.8	981.3
		RT	85	7	1	34	7	1.3					
10	08.15 - 08.30	ST	415	57	9	166	57	11.7	200.8	66	14.3	281.1	915.3
		RT	87	9	2	34.8	9	2.6					
11	08.30 - 08.45	ST	311	34	7	124.4	34	9.1	161.2	41	10.4	212.6	835.3
		RT	92	7	1	36.8	7	1.3					
12	08.45 - 09.00	ST	265	42	11	106	42	14.3	139.6	51	18.2	208.8	845.4
		RT	84	9	3	33.6	9	3.9					
13	09.00 - 09.15	ST	277	46	8	110.8	46	10.4	143.2	54	15.6	212.8	838.7
		RT	81	8	4	32.4	8	5.2					
14	09.15 - 09.30	ST	245	43	9	98	43	11.7	136.8	50	14.3	201.1	831.8
		RT	97	7	2	38.8	7	2.6					
15	09.30 - 09.45	ST	286	37	11	114.4	37	14.3	155.2	48	19.5	222.7	855.4
		RT	102	11	4	40.8	11	5.2					
16	09.45 - 10.00	ST	277	34	9	110.8	34	11.7	144.8	43	14.3	202.1	844.2
		RT	85	9	2	34	9	2.6					
17	10.00 - 10.15	ST	288	39	7	115.2	39	9.1	145.6	46	14.3	205.9	844.6
		RT	76	7	4	30.4	7	5.2					
18	10.15 - 10.30	ST	296	35	12	118.4	35	15.6	155.2	50	19.5	224.7	863.7
		RT	92	15	3	36.8	15	3.9					
19	10.30 - 10.45	ST	265	41	9	106	41	11.7	141.6	53	16.9	211.5	903
		RT	89	12	4	35.6	12	5.2					
20	10.45 - 11.00	ST	282	32	8	112.8	32	10.4	149.2	39	14.3	202.5	932.1
		RT	91	7	3	36.4	7	3.9					
21	11.00 - 11.15	ST	265	55	12	106	55	15.6	138.8	68	18.2	225	927.9
		RT	82	13	2	32.8	13	2.6					
22	11.15 - 11.30	ST	233	88	15	93.2	88	19.5	141.2	102	20.8	264	951.7
		RT	120	14	1	48	14	1.3					
23	11.30 - 11.45	ST	268	67	13	107.2	67	16.9	144.8	75	20.8	240.6	898.8
		RT	94	8	3	37.6	8	3.9					
24	11.45 - 12.00	ST	143	65	13	57.2	65	16.9	97.2	79	22.1	198.3	900.3
		RT	100	14	4	40	14	5.2					
25	12.00 - 12.15	ST	356	69	11	142.4	34	14.3	179.6	51	18.2	248.8	929.6
		RT	93	17	3	37.2	17	3.9					
26	12.15 - 12.30	ST	232	34	8	92.8	34	10.4	141.2	53	16.9	211.1	889.6
		RT	121	19	5	48.4	19	6.5					
27	12.30 - 12.45	ST	267	44	16	106.8	44	20.8	153.6	56	32.5	242.1	888.6
		RT	117	12	9	46.8	12	11.7					
28	12.45 - 13.00	ST	254	32	21	101.6	32	27.3	145.2	46	36.4	227.6	840.7
		RT	109	14	7	43.6	14	9.1					
29	13.00 - 13.15	ST	237	28	14	94.8	28	18.2	133.2	47	28.6	208.8	814.7
		RT	96	19	8	38.4	19	10.4					
30	13.15 - 13.30	ST	243	31	17	97.2	31	22.1	131.6	46	32.5	210.1	818.1
		RT	86	15	8	34.4	15	10.4					
31	13.30 - 13.45	ST	224	26	15	89.6	26	19.5	127.6	38	28.6	194.2	818.6
		RT	95	12	7	38	12	9.1					
32	13.45 - 14.00	ST	209	34	16	83.6	34	20.8	124.4	46	31.2	201.6	828.9
		RT	102	12	8	40.8	12	10.4					
33	14.00 - 14.15	ST	231	35	19	92.4	35	24.7	126.8	49	36.4	212.2	831.1

		RT	86	14	9	34.4	14	11.7					
34	14.15 - 14.30	ST	222	37	23	88.8	37	29.9	122.4	44	44.2	210.6	813.1
		RT	84	7	11	33.6	7	14.3					
35	14.30 - 14.45	ST	218	39	19	87.2	39	24.7	124	48	32.5	204.5	810.4
		RT	92	9	6	36.8	9	7.8					
36	14.45 - 15.00	ST	231	36	17	92.4	36	22.1	123.6	49	31.2	203.8	853.9
		RT	78	13	7	31.2	13	9.1					
37	15.00 - 15.15	ST	235	32	14	94	32	18.2	126.8	44	23.4	194.2	897.7
		RT	82	12	4	32.8	12	5.2					
38	15.15 - 15.30	ST	236	41	12	94.4	41	15.6	131.2	52	24.7	207.9	1026.7
		RT	92	11	7	36.8	11	9.1					
39	15.30 - 15.45	ST	245	76	19	98	76	24.7	132.8	84	31.2	248	1076.4
		RT	87	8	5	34.8	8	6.5					
40	15.45 - 16.00	ST	273	58	16	109.2	58	20.8	155.6	66	26	247.6	1088.3
		RT	116	8	4	46.4	8	5.2					
41	16.00 - 16.15	ST	354	97	8	141.6	97	10.4	203.2	107	13	323.2	1087.6
		RT	154	10	2	61.6	10	2.6					
42	16.15 - 16.30	ST	287	72	4	114.8	72	5.2	168.8	81	7.8	257.6	1000.6
		RT	135	9	2	54	9	2.6					
43	16.30 - 16.45	ST	302	67	6	120.8	67	7.8	173.2	75	11.7	259.9	980.8
		RT	131	8	3	52.4	8	3.9					
44	16.45 - 17.00	ST	286	54	5	114.4	54	6.5	172.8	65	9.1	246.9	933.5
		RT	146	11	2	58.4	11	2.6					
45	17.00 - 17.15	ST	277	48	7	110.8	48	9.1	164.8	61	10.4	236.2	895
		RT	135	13	1	54	13	1.3					
46	17.15 - 17.30	ST	286	54	4	114.4	54	5.2	164	66	7.8	237.8	658.8
		RT	124	12	2	49.6	12	2.6					
47	17.30 - 17.45	ST	255	39	5	102	39	6.5	154.8	50	7.8	212.6	421
		RT	132	11	1	52.8	11	1.3					
48	17.45 - 18.00	ST	249	42	4	99.6	42	5.2	149.6	51	7.8	208.4	208.4

VOLUME LALU LINTAS TITIK A (HARI SABTU)													
Hari/Tanggal		: Sabtu, 13 Januari 2024											
Surveyor		: Ade Prastio (ST & RT)											
Waktu		: 06.00 - 18.00 WIB											
Cuaca		: Cerah											
Arus Lalu Lintas		: A. Jalan Raya Banjaran (Arah - Tegal)											
No	Waktu	Arah	KENDARAAN			SMP						Total	Volume
			MC	LV	HV	MC	LV	HV	MC	LV	HV		
						0.4	1	1.3					Volume Tersibuk
1	06.00 - 06.15	ST	82	7	5	32.8	7	6.5	32.8	7	6.5	46.3	272.5
		LT	53	4	0	21.2	4	0					
2	06.15 - 06.30	ST	96	12	7	38.4	12	9.1	38.4	12	9.1	59.5	337.1
		LT	64	2	1	25.6	2	1.3					
3	06.30 - 06.45	ST	103	14	7	41.2	14	9.1	41.2	14	9.1	64.3	404
		LT	76	6	1	30.4	6	1.3					
4	06.45 - 07.00	ST	157	24	12	62.8	24	15.6	62.8	24	15.6	102.4	480.4
		LT	89	7	0	35.6	7	0					
5	07.00 - 07.15	ST	189	21	11	75.6	21	14.3	75.6	21	14.3	110.9	546.6
		LT	97	8	0	38.8	8	0					
6	07.15 - 07.30	ST	208	25	14	83.2	25	18.2	83.2	25	18.2	126.4	616.7
		LT	106	5	0	42.4	5	0					
7	07.30 - 07.45	ST	221	38	11	88.4	38	14.3	88.4	38	14.3	140.7	659.6
		LT	112	7	0	44.8	7	0					
8	07.45 - 08.00	ST	258	42	18	103.2	42	23.4	103.2	42	23.4	168.6	667.9
		LT	121	4	1	48.4	4	1.3					
9	08.00 - 08.15	ST	297	44	14	118.8	44	18.2	118.8	44	18.2	181	642.8
		LT	118	11	0	47.2	11	0					
10	08.15 - 08.30	ST	286	38	13	114.4	38	16.9	114.4	38	16.9	169.3	599.8
		LT	124	12	2	49.6	12	2.6					
11	08.30 - 08.45	ST	231	41	12	92.4	41	15.6	92.4	41	15.6	149	564
		LT	132	9	3	52.8	9	3.9					
12	08.45 - 09.00	ST	224	37	13	89.6	37	16.9	89.6	37	16.9	143.5	553.6
		LT	135	12	2	54	12	2.6					
13	09.00 - 09.15	ST	221	34	12	88.4	34	15.6	88.4	34	15.6	138	546.3
		LT	123	8	2	49.2	8	2.6					
14	09.15 - 09.30	ST	214	31	13	85.6	31	16.9	85.6	31	16.9	133.5	542.5
		LT	128	8	2	51.2	8	2.6					
15	09.30 - 09.45	ST	216	34	14	86.4	34	18.2	86.4	34	18.2	138.6	546
		LT	116	12	1	46.4	12	1.3					
16	09.45 - 10.00	ST	224	31	12	89.6	31	15.6	89.6	31	15.6	136.2	554.8
		LT	119	8	3	47.6	8	3.9					
17	10.00 - 10.15	ST	226	23	16	90.4	23	20.8	90.4	23	20.8	134.2	560.5
		LT	124	10	1	49.6	10	1.3					
18	10.15 - 10.30	ST	231	29	12	92.4	29	15.6	92.4	29	15.6	137	566.5
		LT	121	12	2	48.4	12	2.6					
19	10.30 - 10.45	ST	243	32	14	97.2	32	18.2	97.2	32	18.2	147.4	573.6
		LT	116	8	3	46.4	8	3.9					
20	10.45 - 11.00	ST	234	34	11	93.6	34	14.3	93.6	34	14.3	141.9	588.2
		LT	125	13	3	50	13	3.9					

21	11.00 - 11.15	ST	231	27	16	92.4	27	20.8	92.4	27	20.8	140.2	632
		LT	132	14	4	52.8	14	5.2					
22	11.15 - 11.30	ST	228	36	13	91.2	36	16.9	91.2	36	16.9	144.1	651.8
		LT	143	12	5	57.2	12	6.5					
23	11.30 - 11.45	ST	239	43	18	95.6	43	23.4	95.6	43	23.4	162	658.8
		LT	132	14	2	52.8	14	2.6					
24	11.45 - 12.00	ST	258	63	15	103.2	63	19.5	103.2	63	19.5	185.7	657.1
		LT	121	12	2	48.4	12	2.6					
25	12.00 - 12.15	ST	231	52	12	92.4	52	15.6	92.4	52	15.6	160	620.5
		LT	113	9	4	45.2	9	5.2					
26	12.15 - 12.30	ST	215	43	17	86	43	22.1	86	43	22.1	151.1	612.2
		LT	115	12	6	46	12	7.8					
27	12.30 - 12.45	ST	219	48	19	87.6	48	24.7	87.6	48	24.7	160.3	610.9
		LT	117	7	3	46.8	7	3.9					
28	12.45 - 13.00	ST	203	38	23	81.2	38	29.9	81.2	38	29.9	149.1	580.4
		LT	127	12	7	50.8	12	9.1					
29	13.00 - 13.15	ST	211	40	21	84.4	40	27.3	84.4	40	27.3	151.7	582.5
		LT	121	12	9	48.4	12	11.7					
30	13.15 - 13.30	ST	205	47	16	82	47	20.8	82	47	20.8	149.8	574.4
		LT	122	13	8	48.8	13	10.4					
31	13.30 - 13.45	ST	186	32	18	74.4	32	23.4	74.4	32	23.4	129.8	563.5
		LT	119	12	8	47.6	12	10.4					
32	13.45 - 14.00	ST	195	42	24	78	42	31.2	78	42	31.2	151.2	567.2
		LT	116	12	8	46.4	12	10.4					
33	14.00 - 14.15	ST	208	37	18	83.2	37	23.4	83.2	37	23.4	143.6	557.7
		LT	119	13	8	47.6	13	10.4					
34	14.15 - 14.30	ST	212	32	17	84.8	32	22.1	84.8	32	22.1	138.9	546.3
		LT	123	12	7	49.2	12	9.1					
35	14.30 - 14.45	ST	214	31	13	85.6	31	16.9	85.6	31	16.9	133.5	554.7
		LT	121	14	6	48.4	14	7.8					
36	14.45 - 15.00	ST	223	33	15	89.2	33	19.5	89.2	33	19.5	141.7	579.4
		LT	116	12	5	46.4	12	6.5					
37	15.00 - 15.15	ST	219	29	12	87.6	29	15.6	87.6	29	15.6	132.2	610.1
		LT	125	15	5	50	15	6.5					
38	15.15 - 15.30	ST	221	42	13	88.4	42	16.9	88.4	42	16.9	147.3	659.3
		LT	134	15	3	53.6	15	3.9					
39	15.30 - 15.45	ST	226	47	16	90.4	47	20.8	90.4	47	20.8	158.2	702.9
		LT	132	18	5	52.8	18	6.5					
40	15.45 - 16.00	ST	268	47	14	107.2	47	18.2	107.2	47	18.2	172.4	718.4
		LT	136	12	4	54.4	12	5.2					
41	16.00 - 16.15	ST	278	52	14	111.2	52	18.2	111.2	52	18.2	181.4	707
		LT	143	12	6	57.2	12	7.8					
42	16.15 - 16.30	ST	304	55	11	121.6	55	14.3	121.6	55	14.3	190.9	667.2
		LT	151	14	4	60.4	14	5.2					
43	16.30 - 16.45	ST	282	44	13	112.8	44	16.9	112.8	44	16.9	173.7	614
		LT	146	13	5	58.4	13	6.5					
44	16.45 - 17.00	ST	261	41	12	104.4	41	15.6	104.4	41	15.6	161	579.9
		LT	144	11	5	57.6	11	6.5					
45	17.00 - 17.15	ST	243	34	8	97.2	34	10.4	97.2	34	10.4	141.6	545.8
		LT	148	15	5	59.2	15	6.5					
46	17.15 - 17.30	ST	244	31	7	97.6	31	9.1	97.6	31	9.1	137.7	404.2
		LT	137	18	2	54.8	18	2.6					

47	17.30 - 17.45	ST	237	37	6	94.8	37	7.8	94.8	37	7.8	139.6	266.5
		LT	132	25	3	52.8	25	3.9					
48	17.45 - 18.00	ST	221	32	5	88.4	32	6.5	88.4	32	6.5	126.9	126.9
		LT	136	21	2	54.4	21	2.6					

VOLUME LALU LINTAS TITIK B (HARI SABTU)

Hari/Tanggal	: Sabtu, 13 Januari 2024
Surveyor	: Ade Prastio (ST & RT)
Waktu	: 06.00 - 18.00 WIB
Cuaca	: Cerah
Arus Lalu Lintas	: B. Jalan Raya Timur Banjaran (Arah - Balamo)

No	Waktu	Arah	KENDARAAN			SMP						Total	Volume
			MC	LV	HV	MC	LV	HV	MC	LV	HV		
						0.4	1	1.3					
1	06.00 - 06.15	RT	105	3	2	42	3	2.6	42	9	2.6	53.6	250.4
		LT	61	6	0	24.4	6	0					
2	06.15 - 06.30	RT	92	8	0	36.8	8	0	36.8	11	1.3	49.1	293.3
		LT	52	3	1	20.8	3	1.3					
3	06.30 - 06.45	RT	117	9	3	46.8	9	3.9	46.8	15	5.2	67	383.8
		LT	78	6	1	31.2	6	1.3					
4	06.45 - 07.00	RT	158	8	3	63.2	8	3.9	63.2	11	6.5	80.7	442.4
		LT	89	3	2	35.6	3	2.6					
5	07.00 - 07.15	RT	189	9	2	75.6	9	2.6	75.6	17	3.9	96.5	478.6
		LT	91	8	1	36.4	8	1.3					
6	07.15 - 07.30	RT	277	12	3	110.8	12	3.9	110.8	21	7.8	139.6	491.2
		LT	112	9	3	44.8	9	3.9					
7	07.30 - 07.45	RT	256	11	2	102.4	11	2.6	102.4	18	5.2	125.6	458.3
		LT	109	7	2	43.6	7	2.6					
8	07.45 - 08.00	RT	226	14	1	90.4	14	1.3	90.4	20	6.5	116.9	443
		LT	102	6	4	40.8	6	5.2					
9	08.00 - 08.15	RT	218	15	2	87.2	15	2.6	87.2	18	3.9	109.1	424.6
		LT	92	3	1	36.8	3	1.3					
10	08.15 - 08.30	RT	217	12	1	86.8	12	1.3	86.8	16	3.9	106.7	417.8
		LT	86	4	2	34.4	4	2.6					
11	08.30 - 08.45	RT	213	9	3	85.2	9	3.9	85.2	16	9.1	110.3	425.4
		LT	85	7	4	34	7	5.2					
12	08.45 - 09.00	RT	204	9	1	81.6	9	1.3	81.6	13	3.9	98.5	414.8
		LT	94	4	2	37.6	4	2.6					
13	09.00 - 09.15	RT	197	12	3	78.8	12	3.9	78.8	17	6.5	102.3	406.5
		LT	102	5	2	40.8	5	2.6					
14	09.15 - 09.30	RT	208	16	4	83.2	16	5.2	83.2	22	9.1	114.3	396.9
		LT	92	6	3	36.8	6	3.9					
15	09.30 - 09.45	RT	198	11	3	79.2	11	3.9	79.2	14	6.5	99.7	371.7
		LT	102	3	2	40.8	3	2.6					
16	09.45 - 10.00	RT	166	9	5	66.4	9	6.5	66.4	16	7.8	90.2	357.3
		LT	98	7	1	39.2	7	1.3					
17	10.00 - 10.15	RT	173	9	2	69.2	9	2.6	69.2	17	6.5	92.7	348.3
		LT	99	8	3	39.6	8	3.9					
18	10.15 - 10.30	RT	169	8	3	67.6	8	3.9	67.6	15	6.5	89.1	339.2
		LT	87	7	2	34.8	7	2.6					
19	10.30 - 10.45	RT	158	8	3	63.2	8	3.9	63.2	13	9.1	85.3	326.1
		LT	87	5	4	34.8	5	5.2					
20	10.45 - 11.00	RT	151	7	3	60.4	7	3.9	60.4	13	7.8	81.2	329.1
		LT	82	6	3	32.8	6	3.9					

21	11.00 - 11.15	RT	147	5	2	58.8	5	2.6	58.8	17	7.8	83.6	325.9
		LT	88	12	4	35.2	12	5.2					
22	11.15 - 11.30	RT	129	8	2	51.6	8	2.6	51.6	14	10.4	76	314.6
		LT	78	6	6	31.2	6	7.8					
23	11.30 - 11.45	RT	157	12	3	62.8	12	3.9	62.8	19	6.5	88.3	310.9
		LT	82	7	2	32.8	7	2.6					
24	11.45 - 12.00	RT	143	8	3	57.2	8	3.9	57.2	13	7.8	78	310.3
		LT	104	5	3	41.6	5	3.9					
25	12.00 - 12.15	RT	109	12	5	43.6	12	6.5	43.6	17	11.7	72.3	332.9
		LT	72	5	4	28.8	5	5.2					
26	12.15 - 12.30	RT	127	9	3	50.8	9	3.9	50.8	15	6.5	72.3	346.7
		LT	87	6	2	34.8	6	2.6					
27	12.30 - 12.45	RT	146	11	5	58.4	11	6.5	58.4	15	14.3	87.7	360.7
		LT	98	4	6	39.2	4	7.8					
28	12.45 - 13.00	RT	175	8	6	70	8	7.8	70	15	15.6	100.6	353.3
		LT	91	7	6	36.4	7	7.8					
29	13.00 - 13.15	RT	143	7	6	57.2	7	7.8	57.2	12	16.9	86.1	337.1
		LT	87	5	7	34.8	5	9.1					
30	13.15 - 13.30	RT	131	11	8	52.4	11	10.4	52.4	17	16.9	86.3	327.7
		LT	71	6	5	28.4	6	6.5					
31	13.30 - 13.45	RT	121	8	8	48.4	8	10.4	48.4	15	16.9	80.3	322.5
		LT	81	7	5	32.4	7	6.5					
32	13.45 - 14.00	RT	132	11	8	52.8	11	10.4	52.8	16	15.6	84.4	327.4
		LT	82	5	4	32.8	5	5.2					
33	14.00 - 14.15	RT	125	9	5	50	9	6.5	50	15	11.7	76.7	325.5
		LT	86	6	4	34.4	6	5.2					
34	14.15 - 14.30	RT	118	11	9	47.2	11	11.7	47.2	17	16.9	81.1	335.4
		LT	89	6	4	35.6	6	5.2					
35	14.30 - 14.45	RT	133	13	6	53.2	13	7.8	53.2	19	13	85.2	340.8
		LT	91	6	4	36.4	6	5.2					
36	14.45 - 15.00	RT	137	11	6	54.8	11	7.8	54.8	16	11.7	82.5	341.1
		LT	91	5	3	36.4	5	3.9					
37	15.00 - 15.15	RT	152	10	3	60.8	10	3.9	60.8	18	7.8	86.6	346.5
		LT	101	8	3	40.4	8	3.9					
38	15.15 - 15.30	RT	142	11	5	56.8	11	6.5	56.8	18	11.7	86.5	372.1
		LT	92	7	4	36.8	7	5.2					
39	15.30 - 15.45	RT	132	8	5	52.8	8	6.5	52.8	21	11.7	85.5	406.3
		LT	97	13	4	38.8	13	5.2					
40	15.45 - 16.00	RT	143	7	5	57.2	7	6.5	57.2	19	11.7	87.9	459.6
		LT	108	12	4	43.2	12	5.2					
41	16.00 - 16.15	RT	187	16	3	74.8	16	3.9	74.8	27	10.4	112.2	512.4
		LT	112	11	5	44.8	11	6.5					
42	16.15 - 16.30	RT	218	17	3	87.2	17	3.9	87.2	27	6.5	120.7	537.5
		LT	126	10	2	50.4	10	2.6					
43	16.30 - 16.45	RT	255	15	3	102	15	3.9	102	29	7.8	138.8	529.2
		LT	143	14	3	57.2	14	3.9					
44	16.45 - 17.00	RT	259	16	4	103.6	16	5.2	103.6	28	9.1	140.7	500.5
		LT	137	12	3	54.8	12	3.9					
45	17.00 - 17.15	RT	262	17	3	104.8	17	3.9	104.8	26	6.5	137.3	467.1
		LT	142	9	2	56.8	9	2.6					
46	17.15 - 17.30	RT	213	12	1	85.2	12	1.3	85.2	22	5.2	112.4	329.8
		LT	155	10	3	62	10	3.9					
47	17.30 - 17.45	RT	208	14	1	83.2	14	1.3	83.2	23	3.9	110.1	217.4
		LT	143	9	2	57.2	9	2.6					
48	17.45 - 18.00	RT	202	12	2	80.8	12	2.6	80.8	20	6.5	107.3	107.3
		LT	136	8	3	54.4	8	3.9					

VOLUME LALU LINTAS TITIK C (HARI SABTU)

VOLUME LALU LINTAS TITIK C (HARI SABTU)													
Hari/Tanggal		: Sabtu, 13 Januari 2024											
Surveyor		: Ade Prastio (ST & RT)											
Waktu		: 06.00 - 18.00 WIB											
Cuaca		: Cerah											
Arus Lalu Lintas		: C. Jalan Raya Banjaran (Arah - Slawi)											
No	Waktu	Arah	KENDARAAN			SMP						Total	Volume Tersibuk
			MC	LV	HV	MC 0.4	LV 1	HV 1.3	MC	LV	HV		
1	06.00 - 06.15	ST	76	8	2	30.4	8	2.6	44.8	10	2.6	57.4	318.7
		RT	36	2	0	14.4	2	0					
2	06.15 - 06.30	ST	98	11	3	39.2	11	3.9	56.8	15	3.9	75.7	370.1
		RT	44	4	0	17.6	4	0					
3	06.30 - 06.45	ST	109	14	4	43.6	14	5.2	68.8	14	5.2	88	410.2
		RT	63	5	2	25.2	5	2.6					
4	06.45 - 07.00	ST	127	14	4	50.8	14	5.2	78.4	14	5.2	97.6	459.8
		RT	69	4	2	27.6	4	2.6					
5	07.00 - 07.15	ST	133	16	4	53.2	16	5.2	87.6	16	5.2	108.8	620.2
		RT	86	5	2	34.4	5	2.6					
6	07.15 - 07.30	ST	147	18	2	58.8	18	2.6	95.2	18	2.6	115.8	730.7
		ST	91	4	1	36.4	4	1.3					
7	07.30 - 07.45	RT	196	13	6	78.4	13	7.8	116.8	13	7.8	137.6	856.2
		ST	96	5	2	38.4	5	2.6					
8	07.45 - 08.00	RT	351	65	14	140.4	65	18.2	174.8	65	18.2	258	923.3
		ST	86	8	2	34.4	8	2.6					
9	08.00 - 08.15	RT	321	49	7	128.4	49	9.1	161.2	49	9.1	219.3	850.1
		ST	82	7	1	32.8	7	1.3					
10	08.15 - 08.30	RT	373	43	11	149.2	43	14.3	184	43	14.3	241.3	824.8
		ST	87	8	3	34.8	8	3.9					
11	08.30 - 08.45	RT	312	34	7	124.8	34	9.1	161.6	34	9.1	204.7	777.4
		ST	92	7	1	36.8	7	1.3					
12	08.45 - 09.00	ST	255	31	10	102	31	13	140.8	31	13	184.8	761.2
		RT	97	7	3	38.8	7	3.9					
13	09.00 - 09.15	ST	263	46	8	105.2	46	10.4	137.6	46	10.4	194	759
		RT	81	8	4	32.4	8	5.2					
14	09.15 - 09.30	ST	251	43	9	100.4	43	11.7	139.2	43	11.7	193.9	731.8
		RT	97	7	2	38.8	7	2.6					
15	09.30 - 09.45	ST	242	37	11	96.8	37	14.3	137.2	37	14.3	188.5	721
		RT	101	12	3	40.4	12	3.9					
16	09.45 - 10.00	ST	261	31	8	104.4	31	10.4	141.2	31	10.4	182.6	715.3
		RT	92	7	3	36.8	7	3.9					
17	10.00 - 10.15	ST	244	29	6	97.6	29	7.8	130	29	7.8	166.8	708.4
		ST	81	6	3	32.4	6	3.9					

18	10.15 - 10.30	RT	257	31	9	102.8	31	11.7	140.4	31	11.7	183.1	723.9
		ST	94	12	4	37.6	12	5.2					
19	10.30 - 10.45	RT	249	36	8	99.6	36	10.4	136.4	36	10.4	182.8	741.4
		ST	92	13	3	36.8	13	3.9					
20	10.45 - 11.00	RT	253	29	7	101.2	29	9.1	137.6	29	9.1	175.7	771.9
		ST	91	7	3	36.4	7	3.9					
21	11.00 - 11.15	RT	243	38	11	97.2	38	14.3	130	38	14.3	182.3	796.3
		ST	82	12	2	32.8	12	2.6					
22	11.15 - 11.30	RT	239	42	14	95.6	42	18.2	140.4	42	18.2	200.6	823.6
		ST	112	12	2	44.8	12	2.6					
23	11.30 - 11.45	ST	247	58	13	98.8	58	16.9	138.4	58	16.9	213.3	804.4
		RT	99	9	4	39.6	9	5.2					
24	11.45 - 12.00	ST	228	52	13	91.2	52	16.9	131.2	52	16.9	200.1	788.4
		RT	100	14	4	40	14	5.2					
25	12.00 - 12.15	ST	298	49	12	119.2	34	15.6	160	34	15.6	209.6	777.1
		RT	102	15	3	40.8	15	3.9					
26	12.15 - 12.30	ST	229	31	8	91.6	31	10.4	140	31	10.4	181.4	749
		RT	121	19	5	48.4	19	6.5					
27	12.30 - 12.45	ST	238	35	15	95.2	35	19.5	142.8	35	19.5	197.3	754.7
		RT	119	12	9	47.6	12	11.7					
28	12.45 - 13.00	ST	237	27	18	94.8	27	23.4	138.4	27	23.4	188.8	727.5
		ST	109	14	7	43.6	14	9.1					
29	13.00 - 13.15	RT	243	26	15	97.2	26	19.5	136	26	19.5	181.5	713.5
		ST	97	19	8	38.8	19	10.4					
30	13.15 - 13.30	RT	243	31	17	97.2	31	22.1	134	31	22.1	187.1	714.1
		ST	92	13	7	36.8	13	9.1					
31	13.30 - 13.45	RT	227	23	15	90.8	23	19.5	127.6	23	19.5	170.1	706.9
		ST	92	11	7	36.8	11	9.1					
32	13.45 - 14.00	RT	202	34	16	80.8	34	20.8	120	34	20.8	174.8	715.5
		ST	98	9	7	39.2	9	9.1					
33	14.00 - 14.15	RT	222	35	19	88.8	35	24.7	122.4	35	24.7	182.1	722.1
		ST	84	12	8	33.6	12	10.4					
34	14.15 - 14.30	ST	226	31	21	90.4	31	27.3	121.6	31	27.3	179.9	714.5
		RT	78	8	11	31.2	8	14.3					
35	14.30 - 14.45	ST	216	35	17	86.4	35	22.1	121.6	35	22.1	178.7	711.7
		RT	88	9	5	35.2	9	6.5					
36	14.45 - 15.00	ST	227	36	18	90.8	36	23.4	122	36	23.4	181.4	747.1
		RT	78	13	7	31.2	13	9.1					
37	15.00 - 15.15	ST	231	32	13	92.4	32	16.9	125.6	32	16.9	174.5	788.7
		RT	83	11	3	33.2	11	3.9					
38	15.15 - 15.30	ST	226	36	11	90.4	36	14.3	126.8	36	14.3	177.1	867.9
		RT	91	9	7	36.4	9	9.1					
39	15.30 - 15.45	ST	241	55	19	96.4	55	24.7	134.4	55	24.7	214.1	921.3
		ST	95	8	4	38	8	5.2					
40	15.45 - 16.00	RT	249	59	16	99.6	59	20.8	143.2	59	20.8	223	927.9
		ST	109	9	4	43.6	9	5.2					
41	16.00 - 16.15	RT	317	67	7	126.8	67	9.1	177.6	67	9.1	253.7	907.3
		ST	127	11	2	50.8	11	2.6					
42	16.15 - 16.30	RT	298	52	5	119.2	52	6.5	172	52	6.5	230.5	852
		ST	132	8	2	52.8	8	2.6					
43	16.30 - 16.45	RT	302	43	5	120.8	43	6.5	171.2	43	6.5	220.7	806.3
		ST	126	8	3	50.4	8	3.9					
44	16.45 - 17.00	RT	264	38	4	105.6	38	5.2	159.2	38	5.2	202.4	771.3
		ST	134	11	2	53.6	11	2.6					

45	17.00 - 17.15	ST	258	37	6	103.2	37	7.8	153.6	37	7.8	198.4	753.1
		RT	126	12	2	50.4	12	2.6					
46	17.15 - 17.30	ST	233	38	4	93.2	38	5.2	141.6	38	5.2	184.8	554.7
		RT	121	12	3	48.4	12	3.9					
47	17.30 - 17.45	ST	231	39	3	92.4	39	3.9	142.8	39	3.9	185.7	369.9
		RT	126	11	2	50.4	11	2.6					
48	17.45 - 18.00	ST	227	41	4	90.8	41	5.2	138	41	5.2	184.2	184.2
		RT	118	8	2	47.2	8	2.6					



Survei Iventerisasi



Survei Iventerisasi




Keadaan simpang



Kadaan simpang



Surveyor



Surveyor